

A full-page photograph of a woman riding a motorcycle towards the camera. She is wearing a white helmet with a dark stripe, goggles, a black leather jacket, and dark gloves. The motorcycle has a large round headlight, two smaller round side lights, and a chrome mirror on the left handlebar. The background is a bright, hazy sunset or sunrise with long, wispy clouds. The overall color palette is warm, dominated by oranges, yellows, and browns.

فارس®



kaspa®

MOTOCYKLE

M15	4
M16	5
M11	6
M11 CAFE	7
M14	7
M12 VINTAGE	8
M12	8
RX ONE	9
128	10
RSX	10
125 RACER	11
125 S	11
125 RZ	12
126	12

MOTOROWERY

905	13
904	14
902	14
901	15
901F	15

SKUTERY 125 CM³

VINTAGE	16
711	16
806	17
609	17

SKUTERY 49 CM³

VINTAGE	18
806	18
805	19
804	19
607	20
106	20
104	21
103	21

SKUTER ELEKTRYCZNY

E-ONE	22
-------	----



Jura M15



POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, DWUCYLINDROWY, 2 ZAWORY NA CYLINDER, CHŁODZONY CIECZĄ, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	7,8 KW / 10,63 KM (PRZY 9500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	120 / 70 - 18
ROZMIAR OPONY TYŁ	190 / 50 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2325 / 910 / 1195
MASA WŁASNA	195 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	720
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	16 L



Jura M16



POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, DWUCYLINDROWY, 2 ZAWORY NA CYLINDER, CHŁODZONY CIECZĄ, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	7,8 KW / 10,63 KM (PRZY 9500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	90 / 90 - 21
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 80 - 16
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2325 / 910 / 1195
MASA WŁASNA	180 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	690
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	14 L



Jura M11



POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, DWUCYLINDROWY, 2 ZAWORY NA CYLINDER, CHŁODZONY CIECZĄ, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	7,8 KW / 10,63 KM (PRZY 9500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	90 / 90 – 18
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 90 – 15
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2230 / 840 / 1140
MASA WŁASNA	150 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	690
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	14 L



Jura M11 /Cafe

POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, DWUCYLINDROWY, 2 ZAWORY NA CYLINDER, CHŁODZONY CIECZĄ, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	7,8 KW / 10,63 KM (PRZY 9500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	100 / 90 – 18
ROZMIAR OPONY TYŁ	140 / 90 – 15
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2200 / 840 / 1100
MASA WŁASNA	150 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	690
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	14 L



Jura M14

POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, DWUCYLINDROWY, 2 ZAWORY NA CYLINDER, CHŁODZONY CIECZĄ, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	7,8 KW / 10,63 KM (PRZY 9500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	90 / 90 – 21
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 80 – 16
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2280 / 910 / 1110
MASA WŁASNA	155 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	690
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	15 L





Jurak M12/Vintage

POJEMNOŚĆ	125 CM³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, JEDNOCYLINDROWY, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	7,4 KW / 10,1 KM (PRZY 8500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	90 / 90 - 18
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 90 / 15
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2090 / 870 / 1130
MASA WŁASNA	142 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	730
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	13,5 L



Jurak M12

POJEMNOŚĆ	125 CM³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, JEDNOCYLINDROWY, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	7,4 KW / 10,1 KM (PRZY 8500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	90 / 90 - 18
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 90 - 15
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2090 / 890 / 1185
MASA WŁASNA	142 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	730
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	13,5 L



Jurak RX ONE

POJEMNOŚĆ	125 CM³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, JEDNOCYLINDROWY, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	7,6 KW / 10,34 KM (PRZY 8500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	100 / 80 - 17
ROZMIAR OPONY TYŁ	120 / 80 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2090 / 865 / 1280
MASA WŁASNA	148 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	790
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	14L





Jurak 128



POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, JEDNOCYLINDROWY, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	7,8 KW / 10,6 KM (PRZY 8500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	130 / 70 - 17
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 70 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2090 / 865 / 1205
MASA WŁASNA	129 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	760
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	15L



Jurak RSX



POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, JEDNOCYLINDROWY, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	7,8 KW / 10,6 KM (PRZY 8500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	110 / 70 - 17
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 70 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2065 / 864 / 1070
MASA WŁASNA	141 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	760
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	15L



Jurak 125 /Racer



POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, JEDNOCYLINDROWY, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	8,0 KW / 10,88 KM (PRZY 8500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	90 / 90 - 17
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 70 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1928 / 766 / 1081
MASA WŁASNA	115 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	780
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	17 L



Jurak 125 S



POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, JEDNOCYLINDROWY, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	8 KW / 10,88 KM (PRZY 8500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	80 / 90 - 17
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 70 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1969 / 771 / 1076
MASA WŁASNA	120 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	775
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	18 L



Jurak 125 RZ

POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, JEDNOCYLINDROWY, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	90 KM/H
MOC	8,0 KW / 10,88 KM (PRZY 8500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	90 / 90 - 17
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 70 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1928 / 766 / 1080
MASA WŁASNA	113 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	780
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	17L



Jurak 126

POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY, JEDNOCYLINDROWY, OHC
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	95 KM/H
MOC	7,2 KW / 9,81 KM (PRZY 8500 RPM)
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	90 / 90 - 17
ROZMIAR OPONY TYŁ	110 / 80 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1965 / 750 / 1090
MASA WŁASNA	124 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	770
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	15L



Jurak 905

POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,8 KM
HAMULEC PRZÓD, TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	90 / 90 - 17
ROZMIAR OPONY TYŁ	110 / 80 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2055 / 760 / 1155
MASA WŁASNA	121 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	770
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	12,5L



Jura 904

POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,8 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	90 / 90 - 17
ROZMIAR OPONY TYŁ	110 / 80 - 17
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1965 / 760 / 1090
MASA WŁASNA	117 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	770
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	15L



Jura 902

POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,5 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	2,75 - 18
ROZMIAR OPONY TYŁ	110 / 90 - 16
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1970 / 750 / 1120
MASA WŁASNA	104 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	750
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	15L



Jura 901

POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,8 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	2,75 - 18
ROZMIAR OPONY TYŁ	3,25 - 18
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2055 / 760 / 1112
MASA WŁASNA	125 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	780
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	18,5L



Jura 901F

POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,8 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	2,75 - 18
ROZMIAR OPONY TYŁ	3,25 - 18
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2055 / 760 / 1112
MASA WŁASNA	125 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	780
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	18,5L



JuraK . Vintage

POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	80 KM/H
MOC	7,1 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / MECHANICZNY BĘBNOWY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	120 / 70 - 12
ROZMIAR OPONY TYŁ	120 / 70 - 12
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2050 / 720 / 1090
MASA WŁASNA	102 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	785
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	4,6L



JuraK . 711

POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	85 KM/H
MOC	8,4 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	120 / 80 - 14
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 60 - 13
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2120 / 765 / 1330
MASA WŁASNA	145 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	760
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	14L



JuraK . 806

POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	85 KM/H
MOC	9 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	120 / 60 - 13
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 60 - 13
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1860 / 650 / 1140
MASA WŁASNA	106 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	810
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	6,3L



JuraK . 609

POJEMNOŚĆ	125 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	80 KM/H
MOC	8,8 KM
HAMULEC PRZÓD, TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	130 / 60 - 13
ROZMIAR OPONY TYŁ	130 / 60 - 13
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2000 / 700 / 1160
MASA WŁASNA	120 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	785
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	6L



JuraK • Vintage

POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,1 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	120 / 70 - 12
ROZMIAR OPONY TYŁ	120 / 70 - 12
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	2050 / 720 / 1090
MASA WŁASNA	101 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	785
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	4,6L



JuraK • 806

POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,9 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	120 / 70 - 12
ROZMIAR OPONY TYŁ	120 / 70 - 12
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1825 / 690 / 1140
MASA WŁASNA	96 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	810
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	6,3L



JuraK • 805

POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,9 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	120 / 70 - 12
ROZMIAR OPONY TYŁ	120 / 70 - 12
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1870 / 700 / 1165
MASA WŁASNA	90 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	810
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	6L



JuraK • 804

POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,9 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	120 / 70 - 12
ROZMIAR OPONY TYŁ	120 / 70 - 12
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1870 / 700 / 1120
MASA WŁASNA	95 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	790
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	4,7L





Jurak 607



POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,9 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	120 / 70 - 12
ROZMIAR OPONY TYŁ	120 / 70 - 12
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1950 / 695 / 1145
MASA WŁASNA	103 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	785
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	6L



Jurak 106



POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,1 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	3.50 - 10
ROZMIAR OPONY TYŁ	3.50 - 10
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1735 / 655 / 1110
MASA WŁASNA	83 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	780
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	5,5L



Jurak 104



POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,1 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	3.50 - 10
ROZMIAR OPONY TYŁ	3.50 - 10
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1735 / 655 / 1110
MASA WŁASNA	83 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	780
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	5,5L



Jurak 103



POJEMNOŚĆ	49 CM ³
RODZAJ SILNIKA	CZTEROSUWOWY
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
MOC	3,1 KM
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / BĘBNOWY MECHANICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	3.50 - 10
ROZMIAR OPONY TYŁ	3.50 - 10
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM)	1735 / 655 / 1110
MASA WŁASNA	83 KG
WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (MM)	780
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA	5,5L



Jurak® e-ONE

RODZAJ SILNIKA	ELEKTRYCZNY
MOC SILNIKA	1200 W
RODZAJ BATERII	LI-ION, 60V, 24AH
ZASIĘG (PRZY PRĘDKOŚCI 20 KM/H)	100 KM
CZAS ŁADOWANIA BATERII	8 H
PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA	45 KM/H
HAMULEC PRZÓD / TYŁ	TARCZOWY HYDRAULICZNY / TARCZOWY HYDRAULICZNY
ROZMIAR OPONY PRZÓD	3.00 - 10
ROZMIAR OPONY TYŁ	3.50 - 10
WYMIAR DŁ. / SZER. / WYS. (MM.)	1740 / 730 / 1070
MASA WŁASNA (BEZ BATERII)	75 KG

Jurak®



NAZWA I ADRES DILERA

ALMOT Mikołaj Sibora Spółka Komandytowa
Gniewkówek 3, 88-180 Złotniki Kujawskie
Tel. 52 35 17 669, Fax 52 35 17 729
e-mail: info@almot.com.pl www.junak.com.pl, www.almot.pl

Firma Almot spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie oferowanych niniejszym katalogiem modeli, kolorów, parametrów technicznych, pochodzenia jak również zaprzestania dystrybucji danego modelu lub modeli. Katalog jest publikacją informacyjną i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.